PRO
EDITION

LICHT XPERTEN



LICHTXPERTEN. WIR SIND PRO

Wir sind LichtXperten – Ihr Partner für professionelle Beleuchtung und durchdachte Lichtlösungen für Ladenbau, Retail, LEH, Gastronomie und weitere gewerbliche Bereiche.

Mit unserer PRO EDITION präsentieren wir Ihnen eine vielseitige Auswahl an technischen, dekorativen und Designerleuchten, Outdoor-Leuchten sowie individuellen Beleuchtungskonzepte.

Entdecken Sie hochwertige Produkte, innovative Lichttechnik und vielfältige Möglichkeiten für Ihre Projekte.



LX Spoon s. 10



LX Tube X 1,2,3 s. 12



LX Tube X Flat s. 14



LX Foco S s. 16



LX Foco M s. 16



LX Spread s. 17



LX Norse s. 18



LX Track Candela s. 19



LX Foco Inline s. 21



LX Lina Lens s. 23



LX Lina Wide s. 23



LX Focus s. 24



LX Gobo s. 26



LX Cover s. 28



LX Future AI s. 30



LX Four Max s. 33



LX Four Medium s. 33



LX Vario R s. 35



LX Vario R Small s. 35



LX Atom Recessed s. 36



LX Tum Plus s. 36



LX Play Flat Mini s. 37

TECHNISCHE LEUCHTEN



LX Basic Deep s. 37



LX Basic Deep HVC s. 37



LX Altra 68 s. 38



LX Hitt s. 39



LX LED Panel s. 39



LX Strada 68 s. 40



LX Fetz s. 42



LX Legio s. 43



LX Ligno s. 44



LX Forte s. 45



LX 48 V System s. 46



LX Drop Flex s. 51



LX Pick Flex s. 51



LX Tonda s. 52



LX United PL s. 53



LX Gramm s. 54



LX Pixy s. 56



LX Domo s. 60



LX Camino s. 62



LX Mute s. 64



LX Plant s. 66



LX Leather s. 68



LX Lente s. 69



LX Pinslar s. 70



LX Alba s. 72



LX Ejko s. 74



LX Nora s. 75



LX Lumbre s. 76



LX Halo s. 77



LX Bolichwerke s. 78



LX Hoja s. 80



LX Drop Porzellan s. 83



LX Drop Big s. 83



LX Drop Metall s. 85



LX Stilo s. 85



LX Drop Estilo s. 85



LX Sprosse s. 86

DEKORATIVE LEUCHTEN

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert.
Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.



LX Sprosse Multi s. 86



LX Drop Wood XL s. 87



LX Veneria s. 89



LX Ardere s. 89



LX Craft III s. 89



LX Haze s. 90



LX Maya s. 92



LX Flor Serie s. 94



LX Somi s. 96



LX Xi s. 97



LX Axis Serie s. 98



LX Paintball s. 105



LX Linterna s. 106



LX Shakespeare s. 110



LX Pipe s. 113



LX Filigrana s. 114



LX Sofia s. 115



LX Small Circle s. 116



LX Chintz s. 117



LX Cosmos s. 122



LX Mesh s. 123



LX Coral s. 124



LX Kina s. 126



LX Koura s. 126



LX Hinaki s. 126



LX Toru s. 127



LX Nikau s. 127



LX Tui s. 127



LX Industrial Serie s. 128



LX Array s. 130



LX Biba s. 132



LX Invisible Serie s. 134



LX Tina s. 136



LX Drum s. 138



LX Drum Buquet s. 139



LX Conga s. 140



LX Kora s. 140



LX Savina s. 141



LX Ukele s. 141



LX Kit Pop-Up s. 142



LX Habe Wall s. 143



LX Nature s. 143



LX Flippo s. 143

DESIGNER LEUCHTEN

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich. Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX Medusa s. 144



LX Morgana s. 146



LX Pot s. 147



LX Sento s. 147



LX Pampa s. 148



LX Issa s. 150



LX Lysabel s. 152



LX Barra s. 154



LX Combi s. 155



LX Ola s. 156



LX Drink s. 158



LX Add s. 159



LX Circular s. 160



LX Rynk s. 162



LX Starlight s. 164



LX Sun s. 165



LX Octo 4240 s. 166



LX Octo 4241 s. 166



LX Atto 5000 s. 168



LX Secto 4200 s. 168



LX Candle s. 170



LX Haydn s. 174



LX Ilargi s. 176



LX Ilargi 2-fach s. 176



LX Umbrella s. 178



LX Faro s. 182



LX Skagen s. 182



LX Pilar s. 182



LX Via s. 183



LX Strada s. 183

OUTDOOR LEUCHTEN

Alle Outdoor-Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.



LX Uno s. 183



LX Afrodita GU10 s. 184



LX Giro s. 184



LX Tero s. 184



LX Claro s. 184



LX Vela Double Emission s. 184



LX Prisma s. 185



LX Tratto s. 185



LX Onda s. 185



LX Eclipse s. 185



LX Circulo s. 185



LX Qu s. 186



LX Suq.3 s. 187



LX Up R, S s. 188



LX Jack s. 188



LX Pro R, S s. 189



LX Slat Serie s. 190



LX Las.2 s. 192



LX Luci Control s. 193

INDIVIDUELLE LICHTLÖSUNGEN



LX Letter s. 196



LX Neo Light s. 197


LX Big Circle Direct s. 198


LX Circle Corner s. 198


LX LED Fotowand s. 199


LX Lazo s. 200


LX Track Tube s. 201


LX Ultimate Mini Flat Profil s. 203


LX Bakery Profil s. 203

LEUCHTMITTEL

s. 204–207

PRO
EDITION

LICHT XPERTEN



TECHNISCHE LEUCHTEN

MEHR TECHNIK. MEHR MÖGLICHKEITEN.
Entdecken Sie die gesamte Vielfalt unserer technischen Leuchten im LichtXperten B2B-Shop



LX SPOON

Die Gangzonenleuchte LX Spoon verbindet innovative Formsprache mit leistungsstarker Lichttechnik. Speziell für den Retailbereich entwickelt, sorgt die maßgeschneiderte Reflektortechnik für brillante Lichtqualität, hohe Effizienz und eine kontrastreiche Warenpräsentation. Dank ihrer flexiblen Ausrichtung lassen sich Produkte und Flächen gezielt inszenieren, während sich das kompakte Design harmonisch in unterschiedlichste Raumkonzepte integriert.





LX SPOON

Schienenstrahler, LED
20 W, bis zu 5400 lm, CRI>90
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
B 119 mm, L 216 mm
350° drehbar, 18° aufklappbar





LX SPOON 2-FACH

Schienenstrahler, LED
2 x 20 W, bis zu 5400 lm, CRI>90
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
B 119 mm, L 216 mm
350° drehbar, 18° aufklappbar


bopp
Franzbrötchen
4,15€
bopp.

LX TUBE X EINS

Schienenstrahler
LED, 20 W, CRI > 97
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
R: 12°, 24°, 36°, 60°
Schwarz, Weiß, Silber
D 83 mm, L 140 mm

LX TUBE X ZWEI

Schienenstrahler
LED, 32 W, CRI > 97
2500 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
Redmeat, Pinkmeat
R: 15°, 24°, 36°, 60°, 8°a. Anfrage
Schwarz, Weiß, Silber; D 93 mm, L 140 mm

LX TUBE X DREI

Schienenstrahler
LED, 40 W, CRI > 97
2500 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
Redmeat, Pinkmeat
R: 15°, 30°, 45°, 60°
Schwarz, Weiß, Silber; D 106 mm, L 140 mm





LX Tube X Eins, X Zwei und X Drei sind auch als Einbau- und Aufbauvarianten erhältlich – für eine flexible Integration in unterschiedliche Raum- und Lichtkonzepte




Franzes
BÄCKEREI · CAFÉ · KONDITOREI



LX TUBE X FLAT

Schienenstrahler
LED, CRI > 97, 28 W, bis zu 3920 lm
2500 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
R: 12°, 24°, 36°, 60°
Schwarz, Weiß, Silber
D 60 mm, L 100 mm

Der Schienenstrahler LX Tube X Flat ist auch als Halbeinbauvariante erhältlich – für eine flexible Integration in unterschiedliche Raum- und Lichtkonzepte.







LX FOCO S

Schienenstrahler
LED, 13,5 W, bis zu 1274 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
R: 30°, 55°, CRI > 80 / CRI > 90
Schwarz, Weiß
D 54 mm, L 75 mm



LX FOCO M

Schienenstrahler
LED, 15,5 W, bis zu 1772 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
R: 30°, 55°, CRI > 80 / CRI > 90
Schwarz, Weiß
D 66 mm, L 83 mm





LX SPREAD

Schienenstrahler, LED
20 W, 30 W, 40 W
2700 K, 3000 K, 3500 K, R 55°x 90°
L 134 mm, B 86 mm, H 144 mm





LX SPREAD 2-FACH

Schienenstrahler, LED
30 W, 35 W, 40 W, 50 W
2700 K, 3000 K, 3500 K, R 55°x 90°
2 x L 134 mm, B 86 mm, H 144 mm



Linienleuchte LX Norse

Die perfekte Symbiose aus Formsprache und innovativer Technologie. Speziell für die Anforderungen an Retailbeleuchtungen entwickelt, vereint die Linienleuchte mit Linsentechnik brillante Lichtqualität, maximale Effizienz und hohe Farbwiedergabe. Dank der ausgeprägten Flexibilität können Produkte und Flächen glanzvoll in den Mittelpunkt gestellt werden, während sich das elegante Design, gepaart mit hochwertigen Materialen, nahtlos in jede Umgebung einfügt

23 W, bis zu 3900 lm, CRI > 90 (CRI > 80: 4100 lm)
2700 K, 3000 K, 3000 K BBBL, 4000 K
R: 30°, 60°, 90°, 15° SA, 25° DA, 35° DA
Schwarz, Weiß, Silber, L 1144 mm



LX TRACK CANDELA

Schienenstrahler, LED, 50 - 70 W, bis zu 9120 lm
CRI > 80, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, R: 25°, 60°, 25°
580 x 190 x 76 mm
Dali / Triac dimmbar möglich








LX INLINE
SERIE

Klare Formen. Vielseitiges Licht.

Die LX Inline Serie verbindet schlankes Design mit vielseitigen Möglichkeiten für die professionelle Lichtgestaltung. Lineare Leuchten und kompakte Strahler schaffen ein stimmiges Gesamtbild – von der flächigen Beleuchtung bis zum gezielten Lichtakzent.

Dank ihrer Inline-Adapter fügen sich die Leuchten dezent in das Schienensystem ein und sorgen für eine klare, reduzierte Optik. In Schwarz oder Weiß ergänzen sie moderne Ladenbaukonzepte und setzen Produkte und Räume wirkungsvoll in Szene.



LX FOCO INLINE

Schienenstrahler
LED, 15,5 W, bis zu 1772 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
R: 30°, 55°, CRI > 80 / CRI > 90
Schwarz, Weiß
D 66 mm, L 83 mm







LX LINA LENS

Schienenstrahler
LED, CRI > 90, UGR >19, R 48°
2700 K, 3000 K, 4000 K
L 1000 mm: 30 W, bis zu 3600 lm
L 600 mm: 20 W, bis zu 2400 lm
Schwarz, Weiß



LX LINA WIDE

Schienenstrahler
LED, CRI > 90, UGR >19, R 80°
2700 K, 3000 K, 4000 K
L 1000 mm: 30 W, bis zu 3600 lm
L 600 mm: 20 W, bis zu 2400 lm
Schwarz, Weiß



0–360°

Maximale Freiheit. Präzises Licht.

LX Focus steht für maximale Flexibilität bei der gezielten Lichtinszenierung. Durch die 360°- Drehbarkeit und flexible Ausrichtung lässt sich das Licht präzise auf Produkte, Flächen und architektonische Details lenken.

Das reduzierte Design fügt sich dezent in unterschiedliche Raumkonzepte ein und macht LX Focus zum vielseitigen Strahler für Retail, Gastronomie und anspruchsvolle Objektbereiche.



LX FOCUS

Schienenstrahler
LED, 30 W, bis zu 3900 lm
2700 K, 3000 K, CRI > 90
R: 15 - 36° einstellbar, 36 - 60°, einstellbar
Schwarz, Weiß; D 66 mm, L 134 mm
Drehbar 0 - 360°, schwenkbar 0 - 180°

BRANDING
MIT LICHT

LX Gobo. Logowerfer mit Focus.

LX Gobo macht Licht zum wirkungsvollen Bestandteil der Markenkommunikation. Logos, Schriftzüge und individuelle Motive werden präzise auf Wände, Böden oder andere Flächen projiziert und gezielt in Szene gesetzt.

Ob im Retail, in der Gastronomie, im Showroom oder auf Messen – LX Gobo verbindet funktionale Beleuchtung mit aufmerksamkeitsstarkem Branding und schafft einen individuellen Auftritt mit Wiedererkennungswert.





Schienenstrahler
LED, 29 W, bis zu 4640 lm, 6000 K, CRI > 90
Schwarz, Weiß; D 66 mm, H 140 mm, L 185-220 mm
10 m Projektionsreichweite


B2B
SHOP
LICHT XPERTEN
b2b.lx-gmbh.de
LICHT XPERTEN
B2B SOLUTIONS # KONZEPTE # PLANUN
b2b.lx-gmbh.
NEXT LEVEL 6.0
No limits!



Ein Strahler. Viele Gesichter



Der modulare Schienenstrahler
mit austauschbarem Cover

Der Schienenstrahler LX Cover verbindet flexible Lichtausrichtung mit individueller Gestaltung. Austauschbare Frontcover ermöglichen unterschiedliche Looks und lassen sich passend zum jeweiligen Raumkonzept wählen.

Das Gehäuse aus gebürstetem Aluminium unterstreicht den hochwertigen Charakter. Dreh- und schwenkbar sowie kompatibel mit allen gängigen 3-Phasen-Stromschienensystemen, bietet LX Cover vielseitige Möglichkeiten für moderne Lichtkonzepte.



LX COVER

Schienenstrahler
LED, CCT 2700 K - 3000K - 4000 K, CRI > 90, R 40°
D 45 mm, L 115 mm / 15 W, bis zu 1500 lm
D 55 mm, L 140 mm / 20 W, bis zu 1800 lm
Schwarz, Weiß, Alu gebürstet, Gold, Titan, Kupfer


FLEISCH & WURST
FEINKOST

KI-Strahler mit automatischer Farb- & Produkterkennung

Der LX Future AI erkennt über integrierte Sensorik automatisch, welches Produkt beleuchtet wird – ob Fleisch, Fisch, Brot, Gemüse, Textilien oder Möbel – und passt das Lichtspektrum in Echtzeit an. So werden Farben und Produkte optimal zur Geltung gebracht – automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand.



LX FUTURE AI

Schienenstrahler
LED, 15 W/30 W, bis zu 3400 lm
CRI > 95, Auto CCT, R 20°/36°
Schwarz, Weiß
D 70 mm, L 135 mm / D 80 mm, L 160 mm
App-Steuerung für individuelle Lichtkonzepte



App-Steuerung für individuelle Lichtkonzepte

Farbton, Intensität, Szenen & mehr.
Inkl. «Foto aufnehmen»-Funktion zur Farberkennung




GEFLÜGEL



LX FOUR MAX

Einbauleuchte
LED, 40 W, bis zu 5600 lm, CRI > 97, R: 12°, 24°, 36°, 60°
2500 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, Redmeat, Pinkmeat
Schwarz, Weiß, Silber
AD 205 mm, DA 188 mm, ET 190 mm
355° drehbar, 60° ausschwenkbar



LX FOUR MEDIUM

Einbauleuchte
LED, 32 W, bis zu 3860 lm, CRI > 97, R: 12°, 24°, 36°, 60°
2500 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, Redmeat, Pinkmeat
Schwarz, Weiß, Silber
AD 168 mm, DA 154 mm, ET 112 mm
355° drehbar, 60° ausschwenkbar

Für LX Four Max und LX Four Medium sind optional Reduzierringe in verschiedenen Größen sowie in runder und eckiger Ausführung erhältlich.
Lassen Sie sich von uns beraten, um die passende Lösung für Ihr Projekt zu finden


Brotwand



LX VARIO R

Einbauleuchte
LED, 27 W, bis zu 3780 lm, CRI > 97, R: 8°, 15°, 24°, 36°, 60°
2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Redmeat, Pinkmeat
Schwarz, Weiß, Silber
AD 152 mm, DA 142 mm, ET 100 mm
350° drehbar / 50° schwenkbar



LX VARIO R SMALL

Einbauleuchte
LED, 13,5 W, bis zu 1620 lm, CRI>97
2700 K, 3000 K, 4000 K, R: 12°, 24°, 36°, 60°
Schwarz, Weiß, Silber
AD 94 mm, DA 85 mm, ET 70 mm
350° drehbar / 50° schwenkbar

Für LX Vario R und LX Vario R Small sind optional Reduzierringe in verschiedenen Größen sowie in runder und eckiger Ausführung erhältlich.
Lassen Sie sich von uns beraten, um die passende Lösung für Ihr Projekt zu finden





LX ATOM RECESSED

Einbauleuchte
LED, 3 W, bis zu 269 lm, CRI > 92, 2700 K, R 37°
Schwarz, Weiß
AD 55 mm, DA 40 mm, ET 40 mm, D 30 mm, L 57 mm



LX TUM PLUS

Einbauleuchte
LED, CRI > 80, R 40°
6 W, bis zu 618 lm / 12W, bis zu 1284 lm
CCT 2700 K - 3000 K - 4000 K
Schwarz, Weiß; AD 68 mm

LX PLAY FLAT MINI

Einbauleuchte
LED, 4,5 W, bis zu 382 lm, CRI > 80, 2700 K, R 28°
Schwarz, Weiß
AD 53 mm, DA 43 mm, ET 35 mm
Schwenkbar 20°





LX BASIC DEEP

Einbauleuchte
LED, 31 W, bis zu 3260 lm, CRI > 90, 2700 K, R 59°
Schwarz, Weiß
AD 108 mm, DA 100 mm, ET 76 mm

LX BASIC DEEP HIGH VISUAL COMFORT

Einbauleuchte
LED, 19,8 W, bis zu 1665 lm, CRI > 92, 2700 K, R 46°
AD 90 mm, DA 80 mm, ET 150 mm





LX ALTRA 68

Einbauleuchte
LED, CRI > 93, R 40°/ 80°
6,6 W, bis zu 650 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Schwarz, Weiß
AD 82 mm, DA 75 mm







LX HITT

Einbauleuchte
LED, CRI > 90, R 70° x 100°, 37 W, bis zu 5180 lm
2500 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Schwarz, Weiß, Silber
AD 238 x 145 mm, DA 220 x 130 mm, ET 120 mm
Schwenkbar bis 60°
Mit Standard Reduzierrahmen 300 x 190mm a. Anfrage



LX LED PANEL PREMIUM

Quadratische Einlegeleuchte
CCT 28-35 W, bis zu 4900 lm, CRI > 80
CCT 3000 K - 3500 K - 4000 K
L 620 mm, B 620 mm, H 32 mm
Mit Aufbaurahmen a. Anfrage

7-JAHRE GARANTIE



LX STRADA 68

Einbauleuchte
LED, CRI > 95 / CRI > 97, R 24°, 60°, 80°
9,3 - 13,2 W, bis zu 1925 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
AD 80 mm, DA 68 mm, ET 60 mm





SCHWARZ/SCHWARZ



SCHWARZ/WEIß



SCHWARZ/GOLD



SCHWARZ/SILBER



SCHWARZ/BRONZE



SCHWARZ/BEIGE



SCHWARZ/GRÜN



WEIß/WEIß



WEIß/WEIß



WEIß/GOLD



WEIß/SILBER



WEIß/BRONZE



WEIß/BEIGE



WEIß/GRÜN



LX FETZ

Aufbaustrahler
LED, 10 W, bis zu 480 lm, 2700 K
D 78 mm, H 82 mm
Dimmbar



LX FETZ 2-FACH

Aufbaustrahler
LED, 2 x 10 W, 2 x 455 lm, 2700 K
D Strahler 82 mm, L 160 mm, H 80 mm
Dimmbar



LX LEGIO

Aufbaustrahler, GU10
AD 65 mm, L 200 mm



LX LEGIO 2-FACH

Aufbaustrahler, 2 x GU10
AD 2 x 65 mm, L 200 mm, B 100 mm, H 115 mm





DUNKELHOLZ NATURHOLZ WEISS SCHWARZ

LX LIGNO

Anbauleuchte
LED, max. 49 W
3000 K, 3500 K, 4000 K
L 1132 mm
Auch in opaler Ausführung erhältlich





LX FORTE

Anbauleuchte, LED
4000 K, IP65
48 W, 6500 lm
75 W, 10000 lm
90W, 12000 lm
L 1250 mm, 1550 mm


02
VENUS

48V SYSTEM

Vielseitiges Licht. Klare Gestaltung.

Das LX 48V Schienensystem verbindet eine reduzierte Formensprache mit vielseitigen Möglichkeiten der Lichtgestaltung. Unterschiedliche Strahler und Leuchten ermöglichen individuelle Lichtkonzepte – von gezielten Akzenten bis zur gleichmäßigen Ausleuchtung.

Mit flachen und hohen Schienenprofilen sowie verschiedenen Montagevarianten lässt sich das System in unterschiedliche Raumkonzepte integrieren. Für Ladenbau, Gastronomie und moderne Arbeitswelten – Licht, das Architektur unterstreicht und Atmosphäre schafft.



LX TRACK ONE M 48V

Schienenstrahler, LED, CRI > 90
15 W, bis zu 1200 lm / 20 W, bis zu 1600 lm
2700 K, 3000 K, R 15 - 36° einstellbar
D 57 mm, L 143 mm

LX DISPLAY LENS 48V

Schienenleuchte, LED, CRI > 90
16 W, bis zu 1100 lm / 24 W, bis zu 1500 lm
2700 K, 3000 K, R 36°
460 x 45 mm, 691 x 45 mm

LX TRACK ONE S 48V

Schienenstrahler, LED, CRI > 90
5 W, bis zu 350 lm / 10 W, bis zu 700 lm
2700 K, 3000 K, R 15 - 36° einstellbar
D 46 mm, L 86 mm

LX DISPLAY WIDE 48V

Schienenleuchte, LED, CRI > 90
16 W, bis zu 1100 lm / 24 W, bis zu 1500 lm
2700 K, 3000 K, R 100°/36°
460 x 45 mm, 691 x 45 mm



LX CAMINO 48V

Pendelleuchte
LED, CRI > 90, 21,5 W, bis zu 1163 lm
2700 K, 3000 K
Schwarz, Weiß; D 189 mm, H 300 mm

LX SORA 48V

Pendelleuchte
LED, CRI > 90, 10 W, bis zu 613 lm
2700 K, 3000 K
Schwarz, Weiß; D 120 mm

LX STILO 48V

Pendelleuchte
LED, CRI > 90, 12,2 W, bis zu 642 lm
2700 K, 3000 K
Schwarz, Weiß; D 40 mm, H 400 mm





RAL

Auf Anfrage auch
in RAL-Farben erhältlich

LX DROP FLEX

Technische Pendelleuchte, 1 x E27
L Flexschlauch 650 mm / 850 mm a. Anfrage
Farbe Porzellanfassung: Schwarz, Weiß, Gelb, Rot, Sonderfarben a. Anfrage
Farbe Flexschlauch: Schwarz, Weiß, Gelb, Rot, Sonderfarben a. Anfrage
Mit Aufbaubaldachin



LX PICK FLEX

Technische Pendelleuchte
LED, 28 W, 3360 lm, CRI > 90, 2500 K, 2700 K, 3000 K
Schwarz, Weiß
Farbe Flexschlauch: Schwarz, Weiß, Gelb, Rot, Sonderfarben a. Anfrage
D 66 mm, H 158 mm, L Flexschlauch 650 mm, 850 mm a. Anfrage
90° schwenkbar/ 360° drehbar







LX TONDA

Technische Pendelleuchte
LED, 18,9 W / 28,8 W / 39,2W
2700 K, 3000 K, 4000 K
D 290 mm, D 360 mm, D 460 mm
Mit Aufbaubaldachin, Zubehör a. Anfrage



LX UNITED PL
NEXT LEVEL

Technische Pendelleuchte
LED, 35 W, bis zu 4200 lm, CRI > 90
2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
D 85 mm, H 110 mm, Textilkabel max. 2m









GOLD **ONYX** **SCHWARZ** **GOLD UND ONYX GEBÜRSTET**

LX GRAMM

Technische Pendelleuchte, LED, 251 - 2887 lm
Single Variante: L 660 - 1660 mm, Kabel 500 - 2000 mm
Mit Aufbaubaldachin
Duo Variante: 1260 - 1660 mm, Kabel 500 - 2000 mm
Mit Aufbaubaldachin
Wall Variante: L 660 - 1660 mm



LX PIXY



LX PIXY S

Technische Pendelleuchte
LED, Bis zu 1309 lm, CRI > 90
2700 K, 3000 K, 3500 K
D 123 mm, H 154 mm, Kabel 1,5 - 5 m

FARBPALETTE
LX Pixy



WEIß **SCHWARZ** **CREME**

LX PIXY D

Deckenleuchte
LED, Bis zu 1309 lm, CRI > 90
2700 K, 3000 K, 3500 K
D 123 mm, H 154 mm, Deckenbaldachin D 90 mm

LX Pixy W - Wandleuchte
LED, Bis zu 1309 lm, CRI > 90
2700 K, 3000 K, 3500 K
D 123 mm, H 154 mm, Deckenbaldachin D 170 mm





LX PIXY D/W

Decken- und Wandleuchte
LED, CRI > 90, 2700 K, 3000 K, 3500 K
Bar x 3: 3 x bis zu 1300 lm
L 1000 mm, D Kopf 123 mm, H Kopf 154 mm
Bar x 5: 5 x bis zu 1300 lm
L 1360 mm, D Kopf 123 mm, H Kopf 154 mm





DEKORATIVE LEUCHTEN

MEHR FORMEN. MEHR FARBEN.
Entdecken Sie die gesamte Vielfalt unserer dekorativen Leuchten im LichtXperten B2B-Shop





LX DOMO

Pendelleuchte
Schwarz/Weiß, Weiß/Weiß, Silber/Weiß
Orange/Weiß, Betongrau/Weiß
1 x E27, D 530 mm, Gesamtlänge 1,76 m
1 x E27, D 650 mm, Gesamtlänge 1,8 m
3 x E27, D 900 mm, Gesamtlänge 4,9 m
3 x E27, D 1200 mm, Gesamtlänge 5,1m
PVC-Kabel mit Aufbaubaldachin

Auch als LED-Ausführung erhältlich:
LX Domo LED - 18W / 24 W, D 380 mm / D 530 mm

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.

LX CAMINO



LX CAMINO

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz/Weiß, Weiß/Weiß, Schwarz/Gold,
Dunkelrot/Weiß, Schokolade/Beige, Dunkelgrün/Weiß
D 190 mm, Gesamtlänge 2,28 m
D 240 mm, Gesamtlänge 2,35 m
D 300 mm, Gesamtlänge 2,4 m
D 400 mm, Gesamtlänge 2,4 m
PVC-Kabel mit Aufbaubaldachin





LX CAMINO LONG

Pendelleuchte, 1 x GU10
Schwarz/Weiß, Weiß/Weiß, Schwarz/Gold,
Dunkelrot/Weiß, Schokolade/Beige,
Dunkelgrün/Weiß
D 85 mm, Gesamtlänge 2,38 m
PVC-Kabel mit Aufbaubaldachin



Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.

Licht und Akustik in perfekter Harmonie

Die LX Mute Serie vereint modernes Design mit wirkungsvoller Schallabsorption. Die Akustikabsorber aus recyceltem PET reduzieren störenden Nachhall und schaffen eine angenehme Raumakustik.

Verschiedene Formen, Größen und Farben ermöglichen eine individuelle Raumgestaltung. Ob als eigenständiges Akustikelement oder in Kombination mit integrierter LED-Beleuchtung – LX Mute verbindet Funktionalität und Ästhetik auf elegante Weise.





LX CIRCLE MUTE

Pendelleuchte, LED, max. 40 W, CRI > 80
2700 K, 3000 K, 4000 K
Schwarz, Weiß, Silber
D 875 mm, 1050 mm, 1220 mm, 1575 mm
Inkl. 3 x Stahlseilabhängung 2 m



LX MUTE AKUSTIKPLATTE

Schwarz, Hellgrau, Anthrazit, Burgundy Red, Grün
Rund: D 350 mm, 450 mm, 650 mm, 950 mm
Quadratisch: 350 x 350 mm, 450 x 450 mm,
650 x 650 mm, 950 x 950 mm



FARBEN DER AKUSTIKABSORBER
Recyceltes PET

Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.


Misch- Knetmaschinen-
& Dampfbackofenfabrik
Hilden bei Düsseldorf



LX PLANT

Pendelleuchte, 1 x E27
D 190 mm, H 520 mm, Gesamtlänge 2,5 m
Stahlkette/Textilkabel Schwarz mit Aufbaubaldachin
Exkl. Pflanze

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.

LX LEATHER

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz, Weiß
Textilkabel 3 m mit Aufbaubaldachin

LX Leather Maxi
D 265 mm, Gesamtlänge 3,3 m

LX Leather Mini
D 195 mm, Gesamtlänge 3,2 m













RAL

Auf Anfrage auch
in RAL-Farben erhältlich

LX LENTE

Pendelleuchte, 1 x G53
Schwarz, Weiß, RAL-Farben a. Anfrage
D 100 mm, Gesamtlänge 2,35 m
Textilkabel 2 m mit Deckenaufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.


LICHT XPERTEN
B2B OLUTIONS # KONZEPTE # PLAI JNG # DESIGN

LX PINSLAR















LX Pinslar I
Pendelleuchte, 1 x E27
Grau, Weiß
D 300 mm, Gesamtlänge 3,3 m
Textilkabel 3 m
mit Deckenaufbaubaldachin

LX Pinslar II
Pendelleuchte, 1 x E27
Grau, Weiß
D 300 mm, Gesamtlänge 3,45 m
Textilkabel 3 m
Mit Deckenaufbaubaldachin

LX Pinslar III
Pendelleuchte, 1 x E27
Grau, Weiß
D 450 mm, Gesamtlänge 3,3 m
Textilkabel 3 m
Mit Deckenaufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.



LX ALBA

Pendelleuchte, 1 x E27
D 230 mm, Gesamtlänge 3,15 m
Textilkabel 3 m mit Aufbaubaldachin



GRÜN



DUNKELGRÜN



GELB



SMOKE



DUNKELROT



ORANGE



WEIß



CHROM



MINT



Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.





LX EJKO

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz, Weiß, Dunkelgrün, Dunkelrot, Sand, Rose
LX Ejko Maxi: D 380 mm, Gesamtlänge 3,3 m
LX Ejko Mini: D 300 mm, Gesamtlänge 3,25 m
Textilkabel 3 m mit Aufbaubaldachin



LX NORA

Pendelleuchte, 1 x E27
Curry, Dunkelgrün, Dunkelrot
D 250 mm, Gesamtlänge 1,27 m
Textilkabel 3 m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.





LX LUMBRE

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz/Messing , Schwarz/Schwarz
LX Lumbre Big - D 280 mm
LX Lumbre Small - D 180 mm
Gesamtlänge max. 2,8 m















LX HALO

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz, Weiß, Latte, Dunkelgrün
LX Halo Maxi: D 400 mm, Gesamtlänge 3,3 m
LX Halo Mini: D 270 mm, Gesamtlänge 3,2 m
Textilkabel 3 m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.



LX Berlin
Pendelleuchte, 1 x E27

LX Dresden
Pendelleuchte, 1 x E27

LX Essen
Pendelleuchte, 1 x E27

Industrielles Design mit Charakter

Die Leuchten von Bolichwerke verbinden zeitloses Industriedesign mit traditioneller Handwerkskunst. Klare Formen, robuste Materialien und markante Details verleihen jeder Leuchte ihren unverwechselbaren Charakter.

Das vielseitige Sortiment umfasst zahlreiche Modelle in unterschiedlichen Formen, Größen und Ausführungen. Ob in Restaurants, Cafés, Verkaufsräumen oder modernen Einrichtungskonzepten – Bolichwerke bietet für verschiedenste Raumkonzepte die passende Beleuchtungslösung.

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.



LX Erfurt
Pendelleuchte, 1 x E27

LX Dortmund
Pendelleuchte, 1 x E27

LX Bielefeld
Pendelleuchte, 1 x E27







RAL

Auf Anfrage auch
in RAL-Farben erhältlich

INDUSTRIEDESIGN IN SEINER VIELFALT.
Entdecken Sie unsere gesamte Bolichwerke Kollektion im LichtXperten B2B-Shop



LX HOJA

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz, Weiß, Dunkelgrün, Alu Look, Kupferoptik, Philo Grün
D 450 mm, Gesamtlänge 3,4 m
Textilkabel 3 m mit Deckenaufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.





Kreativ. Mutig. Anders.

LX Hoja begeistert mit einer außergewöhnlichen, skulpturalen Formensprache, die bewusst mit klassischen Designkonventionen bricht. Die dynamischen, organischen Strukturen machen jede Leuchte zu einem ausdrucksstarken Blickfang.

Eine große Vielfalt an Formen und Farben eröffnet kreative Gestaltungsmöglichkeiten – für individuelle Lichtkonzepte mit unverwechselbarem Charakter.




LX DROP



LX DROP PORZELLAN

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz, Weiß, andere Farben a. Anfrage
D 45 mm, Gesamtlänge 3,1 m
Textilkabel 3 m mit Aufbaubaldachin
Mehrfach-Ausführung auf Anfrage erhältlich

LX DROP BIG

Pendelleuchte, 1 x E27
D 45 mm, Gesamtlänge 3,1 m
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.









LX STILO

Pendelleuchte, GU10
Schwarz Struktur, Weiß Struktur
D 60 mm, H 300 mm, Gesamtlänge 2,3 m
D 60 mm, H 400 mm, Gesamtlänge 2,4 m
D 60 mm, H 600 mm, Gesamtlänge 2,6 m
PVC-Kabel 2 m mit Aufbaubaldachin



LX DROP ESTILO

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz, Weiß, Messing
D 50 mm, H 65 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin

LX DROP METALL

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz, Weiß; D 45 mm, H 88 mm
Textilkabel 2,6 m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.



LX SPROSSE

Pendelleuchte, 1 x E27
D 80 mm, H 100 mm, Gesamtlänge 3,1 m
Textilkabel 3 m, Schwarz / Weiß
Weitere Farben a. Anfrage



LX SPROSSE MULTI

Pendelleuchte, 1 x E27
D 70 mm, H 280 mm, Gesamtlänge 3,3 m
Textilkabel 3 m, Schwarz / Weiß
Weitere Farben a. Anfrage



LX DROP WOOD XL

Pendelleuchte, 1 x E27
D 85 mm, H 210 mm, Gesamtlänge 2,2 m
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin
Mehrfach-Ausführung auf Anfrage erhältlich

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.



Natürliches Design. Nachhaltig gedacht.

Die Pendelleuchten aus FSC-Holz begeistern durch ihre außergewöhnlichen Formen und ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten. Verschiedene Holzdekore und Größen bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

Besonders nachhaltig: Die Holzlamellen sind einzeln austauschbar und ermöglichen so eine langfristige Nutzung der Leuchten.



EICHE



OLIVESCHE



NUSSBAUM



AMBERBAUM



KIRCHBAUM



WEIß

LX VENERIA

Pendelleuchte, 1 x E27
D 400 mm, D 500 mm, D 600 mm, D 700 mm, D 800 mm
Textilkabel 2 m mit Deckenaufbaubaldachin





LX ARDERE

Pendelleuchte, 1 x E27
Runde Form: D 300 mm, L 400 mm, Gesamtlänge 2,4 m
Längliche Form: D 250 mm, L 450 mm, Gesamtlänge 2,45 m
Textilkabel 2 m mit Deckenaufbaubaldachin

LX CRAFT III

Pendelleuchte, 1 x E27
Form: Spindel, Kegel, Oval
D 240 mm, H 220 mm, Gesamtlänge 2,2 m
Textilkabel 2 m mit Deckenaufbaubaldachin



Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.



LX HAZE NATUR

Pendelleuchte, 1 x E27
D 600 mm, Gesamtlänge 2,25 m
Textilkabel 2m mit Deckenaufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.



LX HAZE SCHWARZ

Pendelleuchte, 1 x E27
D 600 mm, Gesamtlänge 2,25 m
Textilkabel 2 m mit Deckenaufbaubaldachin


LX MAYA

LX MAYA S

Pendelleuchte, 1 x E27
D 360 mm, H 340 mm, Gesamtlänge 1,55 m
Textilkabel 1,2 m mit Deckenaufbaubaldachin



LX MAYA M

Pendelleuchte, 1 x E27
D 450 mm, H 490 mm, Gesamtlänge 1,7 m
Textilkabel 1,2 m mit Deckenaufbaubaldachin



LX MAYA L

Pendelleuchte, 1 x E27
D 530 mm, H 600 mm, Gesamtlänge 1,8 m
Textilkabel 1,2 m mit Deckenaufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.


LX FLOR

LX FLOR S

Pendelleuchte, 1 x E27
Grün, Gelb, Sand
D 170 mm, Gesamtlänge 3,7 m
Textilkabel 3,5 m mit Aufbaubaldachin



LX FLOR M

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz, Weiß, Sand, Rosé, Grün, Grau, Blau
D 240 mm, Gesamtlänge 3,7 m
Textilkabel 3,5 m mit Aufbaubaldachin



LX FLOR L

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz, Weiß, Sand, Rosé, Grün, Grau, Blau
D 450 mm, Gesamtlänge 3,8 m
Textilkabel 3,5 m mit Aufbaubaldachin





LX FLOR WALL

Wandleuchte, 1 x E27
Schwarz, Grün, Sand
H 350 mm, B 210 mm

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.





LX SOMI

Deckenaufbauleuchte, 1 x E27
Schwarz, Weiß, Messing, Schwarz/Messing,
Weiß/Messing, Messing/Weiß
LX Somi Big: D 433 mm, H 199 mm
LX Somi Small: D 285 mm, H 168 mm



LX XI

Wandleuchte, 1 x G9
Schwarz, Weiß, Grau
L 97 mm, B 97 mm, H 97 mm







Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.



LX AXIS











LX Axis Wall
Wandleuchte, 1 x E14
Curry/Türkis, Orange/Messing
Olive/Messing, Sand/Messing
D 115 mm, H 115 mm

LX Axis Wall Clamp
Wandleuchte, 1 x E14
Curry, Orange
B 115 mm, H 146 mm



LX Axis Tisch
Tischleuchte, 1 x E14
Curry/Türkis, Orange/Messing
Olive/Messing, Sand/Messing
D 205 mm, H 430 mm



LX Axis Tisch Flex
Tischleuchte, 1 x E14, Curry/Türkis
B 160 mm, H 450 mm



LX Axis Tisch Mini
Tischleuchte, 1 x E14
Curry/Türkis, Orange/Messing, Chrome
B 110 mm, H 280 mm

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.



LX Axis Floor
Stehleuchte, 1 x E14, exkl. Leuchtmittel
Curry/Türkis, Orange/Messing
Olive/Messing, Sand/Messing
B 425 mm, H 1600 mm

MEHR FARBEN. MEHR AUSWAHL.
Entdecken Sie die gesamte LX Axis Serie mit weiteren Modellen und Farbvarianten im LichtXperten B2B-Shop



DESIGNED BY LX

MEHR LICHT. MEHR DESIGN. MEHR LX.
Entdecken Sie die gesamte Vielfalt unserer Leuchten im LichtXperten B2B-Shop







LX PAINTBALL 200

Pendelleuchte, 1 x E27
Dunkelgrün, Bernstein, Smoke/Fassung: Schwarz, Weiß, Messing
D 200 mm, Gesamtlänge 2,2 m
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin





LX PAINTBALL 150

Pendelleuchte, 1 x E27
Dunkelgrün, Bernstein, Smoke/Fassung: Schwarz, Weiß, Messing
D 150 mm, Gesamtlänge 2,2 m
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin









LX LINTERNA BIG

Pendelleuchte, 1 x E27
Dunkelgrün, Bernstein, Smoke/Fassung: Schwarz, Weiß, Messing
D 250 mm, Gesamtlänge 2,2 m
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin





LX LINTERNA MEDI

Pendelleuchte, 1 x E27
Dunkelgrün, Bernstein, Smoke/Fassung: Schwarz, Weiß, Messing
D 175 mm, Gesamtlänge 2,3 m
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin





LX LINTERNA MINI

Pendelleuchte, 1 x E27
Dunkelgrün, Bernstein, Smoke/Fassung: Schwarz, Weiß, Messing
D 120 mm, Gesamtlänge 2,2 m
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin



Auch mit Messing- oder Holzfassung erhältlich





Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.





LX SHAKESPEARE NEXT LEVEL

Pendelleuchte
LX Shakespeare 160 Next Level: 1 x E14, D 160 mm, Gesamtlänge 2,2 m
LX Shakespeare 250 Next Level: 1 x E27, D 250 mm, Gesamtlänge 2,3 m
LX Shakespeare 350 Next Level: 1 x E27, D 350 mm, Gesamtlänge 2,4 m
Textilkabel 2 m mit Deckenaufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.





RAL

Auf Anfrage auch
in RAL-Farben erhältlich



LX PIPE

Pendelleuchte, 1 x GU10
Schwarz, Weiß und RAL a. Anfrage
L 300 mm, L 450 mm, weitere Längen auf Anfrage
Textilkabel 3 m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.



RAL

Auf Anfrage auch
in RAL-Farben erhältlich

LX FILIGRANA

Pendelleuchte, 1 x E27
Schwarz, RAL-Farben a. Anfrage
LX Filigrana Maxi - D 330 mm, Gesamtlänge 2,4 m
LX Filigrana Medi - D 250 mm, Gesamtlänge 2,3 m
LX Filigrana Mini - D 200 mm, Gesamtlänge 2,2 m
Textilkabel 2 m mit Deckenaufbaubaldachin



RAL

Auf Anfrage auch
in RAL-Farben erhältlich

LX SOFIA

Pendelleuchte, 1 x E27, Schwarz, Sand
LX Sofia Big: D 245 mm, H 400 mm, Gesamtlänge 2,4 m
LX Sofia Small: D 260 mm, H 300 mm, Gesamtlänge 2,3 m
Textilkabel 2 m mit Deckenaufbaubaldachin



Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.

LX SMALL CIRCLE

Pendelleuchte, LED
Bis zu 80 W, bis zu 8400 lm, CRI > 80
CCT 2700 K - 3000 K -3500 K
D 800 mm / 1000 mm / 1200 mm
Aufhängungssatz schwarz L: 2 m







LX CHINTZ

Pendelleuchte, 1 x E27, Schwarz, Sand
LX Chintz Long: D Schirm 150 mm, H Schirm 300 mm, Gesamtlänge 2,3 m
LX Chintz Short: D Schirm 150 mm, H Schirm 200 mm, Gesamtlänge 2,2 m
Textilkabel 2m mit Deckenaufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.



LX Track Tube. Licht in Bewegung

Die LX Track Tube verbindet modernes Design mit vielseitiger Lichttechnik. Der flexibel geformte Lichtschlauch setzt dynamische Akzente, während die integrierten Schienenstrahler eine gezielte Beleuchtung ermöglichen.

Das Zusammenspiel aus fließenden Lichtlinien und funktionalen Strahlern macht die LX Track Tube zu einem außergewöhnlichen Gestaltungselement für moderne Raumkonzepte.



LX TRACK TUBE

Pendelleuchte
1 x Stromschiene 3 m
1 x Lichtschlauch 5 m, 88 W
2 x Schienenstrahler, 13,5 W, D 54 mm H 75 mm
1 x Integriertes Netzteil
Inkl. Seilabhängung

Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.



DESIGNER LEUCHTEN

MEHR DESIGN. MEHR INSPIRATION.
Entdecken Sie die gesamte Vielfalt unserer Designerleuchten im LichtXperten B2B-Shop



LX COSMOS

Pendelleuchte, LED
LX Cosmos Off-White - D 480 mm
LX Cosmos Grün - D 270 mm
LX Cosmos Schwarz - D 190 mm
Mit Aufbaubaldachin
Individuelle Kombinationen sind auf Anfrage erhältlich



L X M E S H

Pendelleuchte, LED
D 800 mm, mit Aufbaubaldachin
Optional auch als dimmbare oder Wireless-Variante mit App-Steuerung
Verschiedene Varianten möglich

Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.

LX CORAL

Pendelleuchte, 1 x E27
D 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin





FARBPALETTE

LX Coral, LX Kina, LX Koura, LX Hinaki, LX Toru, LX Nikau, LX Tui

SCHWARZ



WEIß

BAMBOO



BAMBOO-SCHWARZ



BAMBOO-WEIß



BAMBOO-ORANGE



BAMBOO-ROT



BAMBOO-AQUA



BAMBOO-LIME



BAMBOO-BLAU



BAMBOO-PINK



Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX KINA

Pendelleuchte, 1 x E27
D: 440 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1400 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin



LX KOURA

Pendelleuchte, 1 x E27
H: 500 mm, 750 mm, 970 mm, 1200 mm,
1600 mm, 2000 mm, 2400 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin



LX HINAKI

Pendelleuchte, 1 x E27
H: 500 mm, 900 mm, 1400 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin



LX TORU

Pendelleuchte, 1 x E27
Small 822 x 337 mm
Medium 1085 x 445 mm
Large 1370 x 570 mm
Textilkabel 2m mit Aufbaubaldachin



LX NIKAU

Pendelleuchte, 1 x E27
D 405 mm, H 1650 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin



LX TUI

Pendelleuchte, 1 x E27
Small 400 x 500 mm
Medium 540 x 680 mm
Large 760 x 950 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX INDUSTRIAL





LX INDUSTRIAL MINI

Pendelleuchte, 1 x E27
D 55 mm, H 110 mm
Mit Aufbaubaldachin



LX INDUSTRIAL FACTORY

Pendelleuchte, 1 x E27
D 400 mm, H 360 mm
Mit Aufbaubaldachin



LX INDUSTRIAL WALL CUBE

Wandleuchte, 1 x E27
L 230 mm, H 200 mm, T 300 mm



LX INDUSTRIAL CYLINDER CEILING

Deckenleuchte, 1 x E27
D 85 mm, H 120 mm

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX ARRAY



LX ARRAY

Pendelleuchte, LED
D 550 mm, H 730 mm
Verschiedene Größen möglich
PUSH/DALI-2

TERRAKOTTA **SAND** **GRÜN**

Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.





WEIß SCHWARZ GOLD ONYX BRONZE

LX BIBA SLIM

Pendelleuchte, LED
Bis zu 940 lm
2700 K, 3000 K, 3500 K CRI > 90
D 78 mm, H 117 mm, Kabel 1,5 - 3 m
Mit Aufbaubaldachin





LX BIBA DROP

Pendelleuchte, LED
Bis zu 940 lm
2700 K, 3000 K, 3500 K CRI > 90
D 75 mm, H 117 mm, Kabel 1,5 - 3 m
Mit Aufbaubaldachin

LX BIBA EDGY

Pendelleuchte, LED
Bis zu 940 lm
2700 K, 3000 K, 3500 K CRI > 90
D 79 mm, H 117 mm, Kabel 1,5 - 3 m
Mit Aufbaubaldachin



Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX Invisible 1 - fach
Pendelleuchte LED
2700 K, 3000 K CRI > 92
Triac dimmbar
12,2 W, bis zu 551 lm
L max. 1110 mm, H max. 1980 mm
Mit Aufbaubaldachin

LX Invisible Stehleuchte
2700 K, 3000 K, CRI > 92
Triac dimmbar

LX INVISIBLE



LX Invisible 3 - fach
Pendelleuchte, LED
2700 K, 3000 K, CRI > 92
Triac dimmbar
28,7 W, bis zu 1488 lm
H max. 1110 mm, L Arm 600 mm
Mit Aufbaubaldachin

LX Invisible Wall
Wandleuchte LED
2700 K, 3000 K, CRI > 92
Triac dimmbar
11,2 W, bis zu 496 lm

LX Invisible Tischleuchte
2700 K, 3000 K, CRI>92
Triac dimmbar



Nachhaltiges Design. Vielfältige Farben.

Das dekorative Kordelgeflecht aus recyceltem Kunststoff verleiht den Leuchte ihren besonderen Charakter. Die besondere Flechtstruktur sorgt für ein interessantes Zusammenspiel von Licht und Schatten und setzt stilvolle Akzente im Raum.

Eine große Auswahl an Standard- und Sonderfarben eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und lässt sich harmonisch in unterschiedliche Raumkonzepte integrieren.

LX TINA

Pendelleuchte, 1xE27
D 300 mm, H 450 mm
D 500 mm, H 750 mm
Textilkabel 2m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.

FARBVIELFALT DER SERIE

Standardfarben Kordelgeflecht

Für folgende Leuchten erhältlich: LX Tina, LX Drum, LX Drum Buquet, LX Conga, LX Cora
LX Savina, LX Ukele, LX Kit Pop-Up 4-fach, LX Habe Wall



Sonderfarben Kordelgeflecht





LX DRUM

Pendelleuchte, 1 x E27
D 180 mm, H 250 mm
D 300 mm, H 200 mm
D 500 mm, H 300 mm
D 500 mm, H 450 mm
D 600 mm, H 160 mm
D 800 mm, H 260 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin



LX DRUM BUQUET

Pendelleuchte, 1x E27
4 x 180 x 250 mm (B 360 mm)
6 x 180 x 250 mm (B 540 mm)
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX CONGA

Pendelleuchte, 1 x E27
LX Conga Big: D 530 mm, H 300 mm
LX Conga Small: D 300 mm, H 200 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin

LX KORA

Pendelleuchte, 1 x E27
D 500 mm, H 310 mm
D 350 mm, H 220 mm
D 240 mm, H 380 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin







LX SAVINA

Pendelleuchte, 1 x E27
D 350 mm, H 1100 mm
D 250 mm, H 600 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin



LX UKELE

Pendelleuchte, 1 x E27
D 500 mm, H 250 mm
D 350 mm, H 200 mm
D 260 mm, H 380 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX KIT POP-UP 4-FACH

Pendelleuchten-Set, 4 x E27
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin

1 x LX Kora	D 240 mm, H 380 mm
1 x LX Kora	D 350 mm, H 220 mm
1 x LX Ukele	D 260 mm, H 380 mm
1 x LX Ukele	D 350 mm, H 200 mm

LX HABE WALL

Wandleuchte, 1 x S14d
D 100 mm, L 320 mm





LX NATURE

Deckenleuchte, 1 x E27
B 400 mm x T 400 mm x H 70 mm
B 500 mm x T 500 mm x H 70 mm
B 760 mm x T 300 mm x H 70 mm





LX FLIPPO

Deckenleuchte, LED, 15 W/45 W, PUSH/DALI
D 350 mm, T 55mm
D 430 mm, T 55mm
D 500 mm, T 55mm
3 x 500 x 430 x 350 mm (B 865 mm, H 710 mm)







GRÜN

WEIß



SCHWARZ



SAND



TERRAKOTTA



LX MEDUSA

Design-Pendelleuchte aus recycelter Kordel
mit variabler Formgebung durch höhenverstellbare Ringe










EIN DESIGN. VIELE FORMEN.

LX Medusa
Pendelleuchte, LED
D 800 mm, H 1960 mm
D 1000 mm, H 1960 mm
Mit Aufbaubaldachin

Nachhaltige Kordel aus recycelten Kunststoffflaschen



Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



Individuell formbare Pendelleuchte mit höhenverstellbaren Kugeln
für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

LX MORGANA

Pendelleuchte, 1xE27
D 400 mm, H 1000 mm
D 400 mm, H 2000 mm
D Kugel: 200 mm, 500 mm
Mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.





LX POT

Pendelleuchte, 1 x E27
D 310 mm, H 120 mm
D 260 mm, H 140 mm
D 160 mm, H 140 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin

LX SENTO

Pendelleuchte, 1 x E27
D 310 mm, H 180 mm
D 220 mm, H 140 mm
Textilkabel 2 m mit Aufbaubaldachin



GRÜN

WEIß



SCHWARZ



SAND



TERRAKOTTA



LX PAMPA

Pendelleuchte mit akustischem Filz
LED, 15 W/26 W, PUSH/DALI
B 1120 mm, T 800 mm, L Akustikplatte 830 mm
B 1960 mm, T 800 mm, L Akustikplatte 2 x 830 mm
Mit Aufbaubaldachin



Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



STANDARDFARBEN

Akustikplatte

DARK CAMEL

URBAN GREY

TERRACOTTA

TURQUOISE

SONDERFARBEN

Akustikplatte

POLAR WHITE

OPERA

LIGHT CAMEL

CLOUDY GREY

DARK GREEN

MOON GREY

CORAL PINK

TURMERIC YELLOW

BLUE GREEN

DARK BLUE

ANTHRACITE GREY

BLACK


LX ISSA



LX ISSA VERTIKAL

Pendelleuchte, LED, 3000 K, bis zu 5900 lm
L 544 - 3044 mm, D 100 mm
Mit Aufbaubaldachin
Aufhängung Schwarz/Weiß



LX ISSA HORIZONTAL

Pendelleuchte, LED, 3000 K, bis zu 5900 lm
L 565 - 2565 mm, D 100 mm
Mit Aufbaubaldachin
Aufhängung Schwarz/Weiß

Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX LYSABEL



LX LYSABEL

Pendelleuchte, LED, 3000K, bis zu 3800 lm
Horizontal: L 960 mm / 1260 mm, D 25 mm
Vertikal: L 660 - 2460 mm, D 25 mm
Mit Aufbaubaldachin



LX LYSABEL CHANDELIER

Pendelleuchte, LED, 3000 K, bis zu 5900lm
L 544 - 3044 mm, D 100 mm
Mit Aufbaubaldachin
Aufhängung Schwarz/Weiß

Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX BARRA

Wandleuchte, LED, bis zu 5900 lm
18 W, 30 W, 43 W
1800 lm, 2600 lm, 3800 lm
2700 K - 3000 K, CRI > 90
Schwarz, Weiß, Messing
L 600 mm, 900 mm, 1400 mm, H 80 mm
Triac dimmbar a. Anfrage













LX COMBI

Wandleuchte, LED
10 W, 11 W, 15 W, 20 W
640 lm, 760 lm, 1140 lm, 1350 lm
2700 K - 3000 K, CRI > 90
Schwarz, Weiß, Messing
D 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
Triac dimmbar a. Anfrage





LX OLA

Pendelleuchte, 3 x E27
Orange, Silber, Weiß, Gold, Rot
D 680 mm, H 485 mm
Seilabhängungen 2,4 m mit Aufbaubaldachin

LX OLA FLY

Pendelleuchte, 3 x E27
Orange, Silber, Weiß, Gold, Rot
D 630 mm, H 185 mm
Seilabhängungen 2,4 m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.









SCHIRMFARBEN
Fiberglas




SCHWARZ


WEIß


CORTEN


GOLD










LX ADD

Pendelleuchte, 1 x E27
Glänzend Weiß, Matt Clay, Glänzend Orange, Glänzend Orange, Glänzend Blau, Glänzend Grün, Glänzend Bronze
D 300 mm, H 200 mm
Textilkabel 2,4m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX CIRCULAR

LX Circular.
Licht in seiner schönsten Form.

Filigrane LED-Lichtringe verbinden minimalistisches Design mit hochwertiger Lichttechnik. Ob einzeln oder in eindrucksvollen Ringkombinationen – LX Circular eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für moderne Raumkonzepte. Unterschiedliche Abstrahlrichtungen – Inside, Outside und Downlight – ermöglichen eine individuelle Lichtwirkung. Die opale Lichtabdeckung sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung





LX CIRCULAR

Pendelleuchte, LED, 38,7 W, 2700 K, 3000 K, 4000 K
Schwarz, Gold
D 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 2000 mm, 3000 mm
Varianten: Inside, Outside, Downlight
Auch als Mehrfach-Varianten möglich
Mit Aufbaubaldachin




LX RYNK

LX Rynk Round
Pendelleuchte, LED, bis zu 7000 lm
D 753/900/1202 mm, H 40 mm
Mit Aufbaubaldachin



LX Rynk Round Spot
Pendelleuchte, LED, bis zu 7000 lm
D 753/900/1202 mm, H 40 mm
Mit Aufbaubaldachin





LX Rynk Round Akustik
Pendelleuchte, LED, bis zu 7000 lm
D 753/900/1202 mm, H 40 mm
Mit Aufbaubaldachin



WEIß **SCHWARZ** **GOLD** **ONYX**



LX Rynk Ovo
Pendelleuchte, LED, bis zu 7000 lm
600 x 1200/1600 mm, H 40 mm
Mit Aufbaubaldachin



LX Rynk Ovo Akustik
Pendelleuchte, LED, bis zu 7000 lm
600 x 1200/1600 mm, H 40 mm
Mit Aufbaubaldachin







LX STARLIGHT

Pendelleuchte, LED, 22 W, DALI / Push, 2700 K, 2700 lm, CRI > 90; Weiß matt, Gold, Bronze, Corten
D 1466 mm, H 162mm / D 755 mm, H 90 mm, Seilabhängungen 2,4 m mit Aufbaubaldachin







LX SUN

Pendelleuchte, 1 x E27, Schwarz, Weiß
D 750 mm, H 610 mm / D 500 mm, H 420 mm, Seilabhängungen 2,4 m mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.





LX OCTO 4240

Pendelleuchte, 1 x E27
D 540 mm, H 680 mm, Gesamtlänge 1500 mm
Mit Aufbaubaldachin
Inkl. Leuchtmittel (LX AGL Opal - S.)



SCHWARZ WEIß BIRKE WALNUß



LX OCTO 4241

Pendelleuchte, 1 x E27
D 450 mm, H 550 mm, Gesamtlänge 1500 mm
Mit Aufbaubaldachin
Inkl. Leuchtmittel (LX AGL Opal - S.)



LX ATTO 5000

Pendelleuchte, 1 x E27
D 340 mm, H 210 mm, Gesamtlänge 1800 mm
Mit Aufbaubaldachin
Inkl. Leuchtmittel (LX AGL Opal - S.)



LX SECTO 4200

Pendelleuchte, 1 x E27
D 300 mm, H 600 mm, Gesamtlänge 1500 mm
Mit Aufbaubaldachin
Inkl. Leuchtmittel (LX AGL Opal - S.)

Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.




LX CANDLE



Filigranes Design, vielfältig inszeniert.

LX Candle verbindet schlanke, elegante Lichtkörper mit einer besonderen, atmosphärischen Lichtwirkung. Erhältlich in Schwarz und Gold, bietet die Serie zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Kompositionen. Vom einzelnen Pendel bis zur eindrucksvollen Installation mit mehreren Lichtkörpern entstehen vielseitige Lichtobjekte für unterschiedlichste Raumkonzepte. Die filigrane Formensprache verleiht LX Candle dabei eine moderne und zugleich elegante Ausstrahlung.

LX Candle Pendelleuchte, LED, 2700 K, CRI > 80, Schwarz, Gold, D 25 mm, H 316 mm, mit Aufbaubaldachin

Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX Candle 1-fach Variante:
3,2 W, 358 lm, 2500 mm



LX Candle 3-fach Variante:
9,6 W, 1075 lm, 2000 mm



LX Candle 6-fach Variante:
16 W, 844 lm, 3000 mm



LX Candle 30-fach Variante:
100 W, 6700 lm, 5000 mm



LX Candle 9-fach Variante:
28 W, 3250 lm, 5000 mm



LX Candle 13-fach Variante:
41,6 W, 2194 lm, 3000 mm



LX Candle 18-fach Variante:
57W, 6700 lm, 5000 mm



LX Candle 15-fach/2 Ringe:
45 W, 5452 lm, 4000 mm


LX HAYDN

LX HAYDN M

Pendelleuchte, LED
20 W, 2700 K, 1900 lm, CRI > 80
Schwarz, Gold
B 1150 mm, H 370 mm, T 500 mm
Mit Aufbaubaldachin







LX HAYDN S

Pendelleuchte, LED
15 W, 2700 K, 1360 lm, CRI > 80
Schwarz, Gold
B 760 mm, H 400 mm, T 270 mm
Mit Aufbaubaldachin

Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.


LX ILARGI

LX ILARGI

Pendelleuchte, LED
Schwarz, Natur
L 2500 mm, mit Aufbaubaldachin

Big: 25,5 W, 1507 lm, 2700 K, CRI > 80
D 395 mm, H 450 mm
Medium: 19 W, 1054 lm, 2700 K, CRI > 80
D 320 mm, H 400 mm
Small: 12 W, 641 lm, 2700 K, CRI > 80





LX ILARGI 2-FACH

Pendelleuchte, LED
41 W, 1833 lm, 2700 K, CRI > 80
Schwarz, Natur
D 395 mm, H 670 mm, L 2500 mm
Mit Aufbaubaldachin

Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



LX UMBRELLA

LX UMBRELLA L

Pendelleuchte, 3 x E27
Schwarz / Gold, Weiß / Silber
D 1000 mm, H 500 mm
Mit Aufbaubaldachin



LX UMBRELLA M

Pendelleuchte, 3 x E14
Schwarz / Gold, Weiß / Silber
D 600 mm, H 300 mm
Mit Aufbaubaldachin

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.
Befestigungsarten: Dekorative Leuchten werden standardmäßig mit Aufbaubaldachin geliefert. Einbaubaldachin oder 3-Phasenadapter sind optional auf Anfrage erhältlich.
Für alle Designerleuchten ist eine Kabelverlängerung auf Anfrage möglich.



OUTDOOR LEUCHTEN

MEHR LICHT. MEHR ATMOSPHÄRE.
Entdecken Sie die gesamte Vielfalt unserer Outdoor-Leuchten im LichtXperten B2B-Shop







LX FARO

Outdoor-Wandleuchte
1 x E27, IP44
Schwarz, Kupfer, Zink
B 200 mm, H 150 mm







LX SKAGEN

Outdoor-Wandleuchte
1 x E14, IP44
D 300 mm: Schwarz, Zink
D 240 mm: Zink







LX PILAR DOWN

Outdoor-Wandleuchte
GU10, IP44
B 76 mm, H 116 mm

LX PILAR UP / DOWN

Outdoor-Wandleuchte
2 x GU10, IP44
B 76 mm, H 208 mm







LX VIA

Outdoor-Stehleuchte
LED, IP66, 30W, 40W, 50W
CCT 3000K - 3500K - 4000K
301 x 301 x 441 mm







LX STRADA

Outdoor-Stehleuchte
LED, IP66, 10 - 65 W / 70 - 110 W, 4000 K
605 x 265 x 108 mm / 535 x 210 x 108 mm
H max. 1,5 m







LX UNO

Wand- / Schildleuchte Outdoor
LED, IP54, 8,5 W, 9 W, 11 W, 12 W
CCT 3000 K - 4000 K - 6500 K
L 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1200 mm





LX AFRODITA 90 GU10

Outdoor-Deckenaufbauleuchte
GU10, IP55
Anthrazit, Weiß
B 83 mm, H 115 mm, T 91 mm



LX GIRO

Outdoor-Deckenaufbauleuchte
LED, IP66, 13,5 W, bis zu 1379 lm
CRI > 80, 2700 K, 3000 K
D 85 mm, L 110 mm, B max. 185 mm



LX TERO

Outdoor-Wandaufbauleuchte
LED, IP44 / IP65, 10 - 90 W, bis zu 10800 lm
CRI > 80, 4000 K
109 x 92 x 27 mm, 165 x 135 x 30 mm, 186 x 135 x 30 mm,
241 x 180 x 30 mm, 314 x 243 x 38mm



LX CLARO

Outdoor-Wandaufbauleuchte
LED, IP65, 12,4 W, bis zu 1019 lm
L 460 mm, D 75 mm, T 90 mm
Schwenkbarer Kopf mit 350°- Drehung



LX VELA DOUBLE EMISSION

Outdoor-Deckenaufbauleuchte
LED, IP54, 5,4 W, bis zu 488 lm
CRI > 80, 2700 K
D 45 mm, H 230 mm, T 71 mm



LX PRISMA

Outdoor-Wandaufbauleuchte
LED, IP65, 10 - 24 W, bis zu 1266 lm
CCT 2700 K - 3200 K - 4000 K, CRI > 80
Schwarz, Weiß, Anthrazit
H 500 mm / H 350 mm / H 200 mm



LX TRATTO

Outdoor-Wandaufbauleuchte
LED, IP65, 10 W, bis zu 479 lm
2700 K, CRI > 92, L 815 mm



LX ONDA

Outdoor-Wandaufbauleuchte
LED, IP54, 12,7 W, bis zu 986 lm
2700 K, CRI > 92
D 160 mm, H 60 mm



LX ECLIPSE

Outdoor-Wandaufbauleuchte
LED, IP54, 8,7 W, bis zu 411 lm
2700 K, CRI > 92, D 150 mm
Braun, Anthrazit



LX CIRCULO

Outdoor-Deckenaufbauleuchte, LED, IP66
Schwarz, Weiß, Anthrazit
D 260 mm, H 90 mm - 13,5 W, bis zu 1396 lm
D 360 mm, H 100 mm - 24 W, bis zu 2750 lm



LX OVALO

Outdoor-Deckenaufbauleuchte
LED, IP66, 8,5 W, bis zu 793 lm
Schwarz, Weiß, Anthrazit
B 220 mm, H 120 mm



LX QU

Outdoor-Tischleuchte, Akkuleuchte
LED, IP44, 3,5 W, bis zu 76 lm
2700 K, D 126 mm, H 219 mm
3-Stufen-Touch-Dimmer
Inkl. 1,2 m USB-C-auf-USB-A-Ladekabel



SCHWARZ/WEIß



SCHWARZ/AMBER



SCHWARZ/GRÜN



SCHWARZ/ROSE



BRONZE/WEIß



BRONZE/AMBER



BRONZE/GRÜN



BRONZE/ROSE



LX SUQ.3

Outdoor-Deckeneinbauleuchte
LED, IP65, 8 W, bis zu 340 lm, 2700 K
Schwarz, Weiß
DA 80 mm, ET 77 mm
Dimmbar über Phasenabschnitt











L X U P R

Outdoor-Deckenaufbauleuchte
LED, IP65, 15 W, bis zu 978 lm, 2700 K
Schwarz, Weiß, Grau, Anthrazit
D 100 mm, H 117 mm
Dimmbar über Phasenabschnitt





L X U P S

Outdoor-Deckenaufbauleuchte
LED, IP65, 15 W, bis zu 978 lm, 2700 K
Schwarz, Anthrazit
B 95 mm, H 119 mm, T 95 mm
Dimmbar über Phasenabschnitt





L X J A C K

Outdoor-Bodenaufbauleuchte
LED, IP54
Schwarz, Anthrazit, Braun
H 500 mm x B 90 mm x 115 mm
Inkl. 2 x Schutzkontaktsteckdosen



LX PRO R

Outdoor-Deckenaufbauleuchte
LED, IP65, 15 W, bis zu 1099 lm
Schwarz, Weiß, Anthrazit
D 100 mm, H 117 mm
Dimmbar über Phasenabschnitt













LX PRO S

Outdoor-Deckenaufbauleuchte
LED, IP65, 15 W, bis zu 1099 lm, 2700 K
Schwarz, Anthrazit
B 95 mm, H 119 mm, T 95 mm
Dimmbar über Phasenabschnitt



LX SLAT

Outdoor-Wandaufbauleuchte
LED, IP65, 16 W, bis zu 675 lm, 2700 K
Schwarz, Weiß, Braun, Grau, Anthrazit
B 220 mm, H 101mm, T 81 mm
Dimmbar über Phasenabschnitt



LX SLAT ONE

Outdoor-Wandaufbauleuchte
LED, IP65, 8 W, bis zu 280 lm, 2700 K
Schwarz, Weiß, Braun, Grau, Anthrazit
B 220 mm, H 50 mm, T 93 mm
Dimmbar über Phasenabschnitt



SCHWARZ

WEIß

SILBER

BRAUN

ANTHRAZIT

FARBPALETTE
LX Slat Serie



LX SLAT BOLLARD

Outdoor-Pollerleuchte
LED, IP65, 8 W, bis zu 280 lm, 2700 K
Schwarz, Weiß, Braun, Grau, Anthrazit
H 400 mm x B 224 mm x 93 mm
H 700 mm x B 224 mm x 93 mm
Dimmbar über Phasenabschnitt



SCHWARZ

WEIß

SILBER

BRAUN

ANTHRAZIT

FARBPALETTE
LX Slat Serie







LX LAS.2

Outdoor-Wandaufbauleuchte
LED, IP65, 6 W, bis zu 250 lm, 2700 K
Schwarz, Weiß, D 163 mm
Dimmbar über Phasenabschnitt



LX IEM 2X

Outdoor-Wandaufbauleuchte, Up & Down
LED, IP65, 16 W, bis zu 820 lm, 2700 K
Schwarz, Braun, Anthrazit
B 180 mm, H 45 mm, T 82 mm
Dimmbar über Phasenabschnitt





LX LUCI CONTROL

Outdoor-Wandaufbauleuchte
LED, IP65, 12 W, bis zu 720 lm, 2700 K, R: Schwarz
Schwarz, Anthrazit
B 140 mm, H 53 mm, T 160 mm
Integrierter Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 120°
Zeiteinstellung 5 Sek. - 8 Min.
Dämmerungseinstellung 3 -1000 Lux
Reichweite 9 m





INDIVIDUELLE LICHTLÖSUNGEN

MEHR ALS STANDARD. MEHR MÖGLICHKEITEN.
Entdecken Sie weitere Inspirationen und unser vielseitiges Sortiment im LichtXperten B2B-Shop



LX LETTER

Beleuchtete Buchstaben, E27, exkl. Leuchtmittel
Zur Wandmontage oder mit Standfuß
Größen und Farben nach Kundenwunsch konfektionierbar

Alle dekorativen Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert. Passende Leuchtmittel finden Sie auf den Seiten 206–207.



LX NEO LIGHT

LED-Leuchtschriften & Logos, breites Farbspektrum inkl. RGB
Bis zu 1400 lm, bis zu 100.000 h Lebensdauer
Optionen: Quadratische Rückenplatte, Ausgeschnittene Rückenplatte, Ohne Rückenplatte
Inklusive Aufhängung
Optional: für Outdoor mit IP65



LX BIG CIRCLE DIRECT

Pendelleuchte
LED, bis zu 120 W, bis zu 15600 lm, CRI > 80
2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
In verschiedenen Größen erhältlich
EVG schaltbar/DALI dimmbar a. Anfrage
Mit Aufbaubaldachin
Aufhängungssatz schwarz L: 2000 mm



LX CIRCLE CORNER

Pendelleuchte
LED, 70 W, bis zu 6650 lm, CRI > 80
2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
In verschiedenen Größen erhältlich
EVG schaltbar/DALI dimmbar a. Anfrage
Mit Aufbaubaldachin
Aufhängungssatz schwarz L: 2000 mm

Bilder, die Eindruck hinterlassen.

Unsere LX LED-Fotowände setzen Bilder und Werbemotive eindrucksvoll in Szene. Die gleichmäßige LED-Hinterleuchtung sorgt für eine brillante Darstellung bei geringem Energieverbrauch.

Dank der praktischen Flachkeder-Technik lassen sich Motive im stabilen Aluminiumrahmen schnell und unkompliziert austauschen – ideal für wechselnde Aktionen, saisonale Dekorationen und individuelle Raumgestaltungen.

LX LED FOTOWAND

LX LED Fotowand
Aluminiumrahmen (RAL-Farben auf Anfrage)
Größen und Leistung nach Absprache
Farbtemperatur: 4000 - 6000 K
Austauschbare Motive durch Flachkeder-System



Flexibles Licht. Grenzenlose Gestaltung.

Unsere flexiblen LED-Lichtschläuche eröffnen vielfältige Möglichkeiten für individuelle Lichtkonzepte. Ob sanfte Wellen, dynamische Linien oder außergewöhnliche Formen – mit LX LAZO und LX POLE TUBE entstehen einzigartige Lichtinstallationen, die Design und Funktionalität verbinden.

Verschiedene Längen, Lichtfarben und Montagemöglichkeiten bieten kreativen Spielraum für maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen.



LX LAZO

Lichtschlauch Pendelleuchte
LED, bis zu 120W, 11500 lm, CRI > 90
2700 K, 3000 K, 4000 K, R 360°
D 22 mm, L: 1200 mm, 2500 mm, 5000 mm, 7500 mm, 10000 mm
Passendes Zubehör für individuelle Montagemöglichkeiten erhältlich



LX TRACK TUBE

Pendelleuchte
1 x Stromschiene 3 m
1 x Lichtschlauch 5 m, 88 W
2 x Schienenstrahler, 13,5 W, D 54 mm H 75 mm
1 x Integriertes Netzteil
Inkl. Seilabhängung









LED-PROFILE

Individuelle Lichtlösungen mit System

Unsere LX LED-Profile bieten vielseitige Möglichkeiten für individuelle Beleuchtungskonzepte. Ob Einbau-, Eck- oder Wandprofile sowie besonders flache oder hohe Ausführungen – für jede Anwendung lässt sich eine passende Lösung realisieren.

Verschiedene LED-Technologien wie Single Color, RGB, RGBW/WW, Tuneable White, RGB-Tuneable White und Dim-to-Warm ermöglichen eine flexible Gestaltung von Lichtfarbe und Lichtwirkung.



LX ULTIMATE MINI FLAT PROFIL

Mini Alu LED Profil, Max. 20 W/m
Silber, Weiß, Schwarz
Konfektionierung in unterschiedlichen Längen und Lichtfarben



LX BAKERY PROFIL

Alu LED Profil, max. 20 W/m
Silber / Schwarz
Konfektionierung in unterschiedlichen Längen und Lichtfarben





LEUCHTMITTEL

MEHR LICHT. MEHR AUSWAHL.
Entdecken Sie die gesamte Vielfalt unserer Leuchtmittel im LichtXperten B2B-Shop



LX Flex Globe 200
E27, 8,5 W, 1800 K, 500 lm
D 200 mm, H 283 mm



LX Flex Globe 125
E27, 5 W, 1800 K, 280 lm
D 125 mm



LX Flex Globe 95
E27, 5 W, 1800 K, 280 lm
D 95 mm



LX Flex Stab
E27, 8,5 W, 1800 K, 500 lm
D 65 mm, H 275 mm



LX Flex Edison
E27, 5 W, 1800 K, 260 lm
D 64 mm



LX Flex Tube
E27, 4,8 W, 1800 K, 380 lm
D 46 mm, H 106 mm



LX Edison 3er-Set
3 x E27, 4 W, 2200 K, 300 lm
D 64 mm, H 146 mm



LX Brilla
E27, 4,5 W, 2700 K, 470 lm
D 63 mm, H 95 mm



LX Big Jenny
E27, 4 W, 1900 K, 135 lm
D 165 mm, H 280 mm



LX Little Jenny
E27, 4 W, 2200 K, 200 lm
D 160 mm, H 270 mm



LX Big Baby
E27, 3 W, 2000 K, 140 lm
D 125 mm, H 176 mm



LX Core
E27, 3,5 W, 2700 K, 300 lm
D 35 mm, H 45 mm



LX Globe Opal 125
E27, 6 W, 650 lm
2700 K / 3000 K, D 125 mm



LX Globe Opal 95
E27, 6 W, 650 lm
2700 K / 3000 K, D 95 mm



LX AGL Opal
E27, 5,9 W / 7,5 W, 2700 K
D 60 mm, H 105 mm



LX Kerzenform Matt
E14, 3,4 W, 2700 K, 470 lm
D 35 mm, H 100 mm



LX Stab 225
E27, 4 W, 230 lm, 2200 K
D 30 mm, L 225 mm



LX Stab 185
E27, 4 W, 230 lm, 2200 K
D 30 mm, L 185 mm



LX Ray GU10
GU10, 6 W, 2700 K, 575 lm
D 50 mm, H 55 mm



LX Spark G9
G9, 4,2 W, 2700 K, 470 lm
D 19 mm, H 52 mm



LX Lightly Cage 300
E27, 5 W, 2200 K, 350 lm
D 300 mm, dimmbar



LX Lightly Cage 180
E27, 5 W, 2200 K, 350 lm
D 180 mm, dimmbar



LX Lightly Filo 300 Schwarz
E27, 6 W, 2200 K, 450 lm
D 300 mm, dimmbar



LX Lightly Filo 300 Sand
E27, 6 W, 2200 K, 450 lm
D 300 mm, dimmbar



LX Lightly Filo 180 Schwarz
E27, 5 W, 2200 K, 380 lm
D 180 mm, dimmbar



LX Lightly Filo 180 Sand
E27, 5 W, 2200 K, 380 lm
D 180 mm, dimmbar



LX Lightly Filo Oval Schwarz
E27, 6 W, 2200 K, 450 lm
D 300 mm, dimmbar



LX Lightly Filo Oval Sand
E27, 6 W, 2200 K, 450 lm
D 300 mm, dimmbar



LX Lightly Bamboo 300
E27, 5 W, 2200 K, 350 lm
D 300 mm, dimmbar



LX Lightly Bamboo 180
E27, 5 W, 2200 K, 350 lm
D 180 mm, dimmbar



LX Lightly Bamboo Oval
E27, 5 W, 2200 K, 350 lm
D 300 mm, dimmbar



LX Lightly Ufo
E27, 4 W, 2200 K, 240 lm
D 220 mm, dimmbar



LX Lightly
E27, 5 W, 2200 K, 350 lm
D 300, 200, 150, 125mm, dimmbar



LX Lightly 45°
E27, 4,5 W, 2200 K, 300 lm
D 150 mm, dimmbar



LX Laser Globe 200
E27, 2 W, 2200 K, 130 lm
D 200 mm



LX Laser Globe 125
E27, 2 W, 2200 K, 130 lm
D 125 mm



LX Laser Big Papi
E27, 2 W, 2200 K, 130 lm
D 165 mm, H 305 mm



LX Pear Curved
E27, 4,9 W, 1800 K, 200 lm
D 168 mm, H 303 mm



LX Globe Curved 200
E27, 4,9 W, 1800 K, 200 lm
D 200 mm, H 241 mm



LX Globe Curved 125
E27, 4,9 W, 1800 K, 200 lm
D 125 mm, H 164 mm



Sie planen ein neues Projekt oder suchen die passende Beleuchtung?
Als Partner für professionelle Lichtkonzepte begleiten wir Sie von der ersten Idee bis zur passenden Lichtlösung.
Entdecken Sie unser vielseitiges Sortiment und profitieren Sie von unserer Erfahrung,
individuellen Lösungen und persönlicher Beratung.

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihr Projekt!

LX Light GmbH
Gutjahrstr. 3, 44287 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231/53 22 10 48
E-Mail: kontakt@lx-gmbh.de
Webseite: lx-gmbh.de B2B-Shop: b2b.lx-gmbh.de

Herausgeber: LX Light GmbH. Hinweis: Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

LICHT XPERTEN

www.lx-gmbh.de